

# Die Gallowayzucht in der Schweiz aus Sicht des Herdebuches

Svenja Strasser, Leiterin Herdebuch





# Inhalt

1. Allgemeines: Mutterkuh Schweiz
2. Tierbestände in der Schweiz
3. Herdebuch: Erhebungen & Auswertungen
4. Die lineare Beschreibung




# Inhalt

1. **Allgemeines: Mutterkuh Schweiz**
2. Tierbestände in der Schweiz
3. Herdebuch: Erhebungen & Auswertungen
4. Die lineare Beschreibung



## MARKENPROGRAMME

Entwickeln von Vermarktungskonzepten  
Unterstützen der Produktevermarktung  
Betreuen der Markenprogramme



MUTTERKUH SCHWEIZ  
VACHE MÈRE SUISSE  
VACCA MADRE SVIZZERA  
VATGA MAMMA SVIZRA

## KOMMUNIKATION

Präsentationen an Publikums- und Fachmessen  
Organisation von Events - beef.ch  
Interessenvertretung bei Bund und Kantonen  
Durchführen von Tagungen und Kursen  
Verfassen von Dokumentationen und die Mutterkuh  
Online-Datenbank Beefnet



## FLEISCHRINDERHERDEBUCH

Herdebuchführung und  
Fleischleistungskontrolle  
für die Rassen Angus, Aubrac,  
Bazadaise, Blonde d'Aquitaine,  
Braunvieh, Charolais,  
Dahomey, Dexter, Eringer,  
Evolène, Galloway, Gasconne,  
Gelbvieh, Grauvieh, Hereford,  
Highland Cattle, Hinterwälder,  
Limousin, Luig, Maine Anjou,  
Parthenaise, Piemontese,  
Pinzgauer, Salers, Shorthorn,  
Simmental, Texas Longhorn,  
Tux Zillertal, Vosgienne, Wagyu  
und Zebu (Bos Indicus).




Inspektion der Produktionsanforderungen

## 2. Struktur des Herdebuches



### Evolution de Vache mère Suisse

Membres, exploitations, programmes de marque et herd-book





490'000 ha



530'000 ha

# Grasland Schweiz



30'000 ha



410'000 ha

# Übersicht Markenprogramme



**Schlachtgewicht:**

**95 - 140 kg SG**

**Schlachtalter:**

**ca. 5 ½ Monate**



**Schlachtgewicht:**

**170 - 260 kg SG**

**Schlachtalter:**

**ca. 10 Monate**



**Mastremonten:**

**250 - 350 kg LG**  
(7 - 9 Monate alt)

**Banktiere:**

**260 - 300 kg**  
(12 - 16 Monate)



# Inhalt

1. Allgemeines: Mutterkuh Schweiz
2. Tierbestände in der Schweiz
3. Herdebuch: Erhebungen & Auswertungen
4. Die lineare Beschreibung



**38 Rassen im  
Fleischrinderherdebuch**



# Herdebuchzahlen: Total 2022



## Bestände und Zahlen Effectifs et chiffres

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
• FLHB-Betriebe Exploitations HBBV	1'025	1'025	1'017
• FLHB-Herden Troupeaux HBBV	1'112	1'116	1'108
• FLHB-Kühe Vaches HBBV	14'139	15'391	13'699
• FLHB-Stiere Taureaux HBBV	3'218	3'822	3'118

Corona-Effekte

# Herdebuchzahlen: Galloway 2022



## Bestände und Zahlen Effectifs et chiffres

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
• Galloway-Herden Troupeaux Galloway	<b>130</b>	132	138
• Galloway-Kühe Vaches Galloway	<b>610</b>	709	618
• Galloway-Stiere Taureaux Galloway	<b>53</b>	62	55

Corona-Effekte

# Herdebuchzahlen: Galloway 2022



Lebende Tiere mit LB (Datenstand: September 2023)

	belted	black	black belted	Dun	dun belted	red	red belted	rigget	white
♀	<b>11.1%</b> (65)	<b>33.8%</b> (198)	<b>22.4%</b> (131)	<b>17.2%</b> (101)	<b>0.2%</b> (1)	<b>0.3%</b> (2)	<b>4.8%</b> (28)	<b>0.9%</b> (5)	<b>9.4%</b> (55)
♂	<b>5.0%</b> (2)	<b>27.5%</b> (11)	<b>35.0%</b> (14)	<b>10.0%</b> (4)	<b>0.0%</b> (0)	<b>0.0%</b> (0)	<b>10.0%</b> (4)	<b>0.0%</b> (0)	<b>12.5%</b> (5)
<b>Total</b>	<b>10.7%</b> (67)	<b>33.4%</b> (209)	<b>23.2%</b> (145)	<b>16.8%</b> (105)	<b>0.2%</b> (1)	<b>0.3%</b> (2)	<b>5.1%</b> (32)	<b>0.8%</b> (5)	<b>9.6%</b> (60)




# Inhalt

1. Allgemeines: Mutterkuh Schweiz
2. Tierbestände in der Schweiz
- 3. Herdebuch: Erhebungen & Auswertungen**
4. Die lineare Beschreibung

## MARKENPROGRAMME

Entwickeln von Vermarktungskonzepten  
Unterstützen der Produktevermarktung  
Betreuen der Markenprogramme



MUTTERKUH SCHWEIZ  
VACHE MÈRE SUISSE  
VACCA MADRE SVIZZERA  
VATGA MAMMA SVIZRA

## KOMMUNIKATION

Präsentationen an Publikums- und Fachmessen  
Organisation von Events - beef.ch  
Interessenvertretung bei Bund und Kantonen  
Durchführen von Tagungen und Kursen  
Verfassen von Dokumentationen und die Mutterkuh  
Online-Datenbank Beefnet



## FLEISCHRINDERHERDEBUCH

Herdebuchführung und  
Fleischleistungskontrolle  
für die Rassen Angus, Aubrac,  
Bazadaise, Blonde d'Aquitaine,  
Braunvieh, Charolais,  
Dahomey, Dexter, Eringer,  
Evolène, Galloway, Gasconne,  
Gelbvieh, Grauvieh, Hereford,  
Highland Cattle, Hinterwälder,  
Limousin, Luig, Maine Anjou,  
Parthenaise, Piemontese,  
Pinzgauer, Salers, Shorthorn,  
Simmental, Texas Longhorn,  
Tux Zillertal, Vosgienne, Wagyu  
und Zebu (Bos Indicus).



Inspektion der Produktionsanforderungen





# Ziele des Herdebuches

- **Selektion** der besten Kühe und Stiere und Bestimmen der aussichtsreichsten Anpaarungen.
  - Züchter, Rassenclubs und KB-Organisationen verfügen über **Leistungsdaten** der Zuchttiere, deren Vorfahren und Nachkommen.
  - Die **Zuchtbetriebe** können miteinander **verglichen** werden.
  - **Verbesserung** der einzelnen **Merkmale** bezüglich Wirtschaftlichkeit eines Fleischrindes für den Zucht- und Mastbetrieb.
- 
- Das grundlegende Zuchtziel ist ein wirtschaftliches Fleischrind auf Raufutterbasis.
  - Die rassenspezifisch detaillierten Zuchtziele werden von den Rassenclubs festgelegt.



<b>Modul</b>	<b>ZWS Modul</b>	<b>Wiegerassen-modul</b>	<b>Exterieur-modul</b>	<b>Basis-modul</b>
<b>Rasse</b> X : Erhebung resp. Auswertung integriert - : Erhebung resp. Auswertung nicht integriert oder nicht relevant	AN, AU, BV, CH, LM, SM	AL, HH, LG, PI, SH, SL	BD, DR, GA, HI, TX	BZ, CA, EV, DA, HR, HW, GC, GV, LC, MA, MW, PA, PS, PZ, SK, TL, VS, VW, WA, WB, ZE
<b>Abstammung und Erhebung</b>				
Abstammungsregistratur	X	X	X	X
LB/Klassierung der Stiere	X	X	X	-
LB/Klassierung der Kühe	X	X	X	-
Wägung der Kälber	X	X	-	-
Erhebung Schlachtdaten	X	X	X	X
<b>Auswertung</b>				
FLEK-Auswertung Reproduktion	X	X	X	X
FLEK-Auswertung Produktion	X	X	-	-
Auswertung Fleischleistung	X	X	X	X
Zuchtwertschätzung Reproduktion	X	-	-	-
Zuchtwertschätzung Absetzen	X	-	-	-
Zuchtwertschätzung Fleischleistung	X	-	-	-



## Exterieurmodul

Blonde d'Aquitaine, Dexter, Galloway, Highland Cattle,  
Tuxer



Modul	Exterieur- modul
<b>Rasse</b> X : Erhebung resp. Auswertung integriert - : Erhebung resp. Auswertung nicht integriert oder nicht relevant	BD, DR, GA, HI, TX
<b>Abstammung und Erhebung</b>	
Abstammungsregistratur	X
LB/Klassierung der Stiere	X
LB/Klassierung der Kühe	X
Wägung der Kälber	-
Erhebung Schlachtdaten	X
<b>Auswertung</b>	
FLEK-Auswertung Reproduktion	X
FLEK-Auswertung Produktion	-
Auswertung Fleischleistung	X
Zuchtwertschätzung Reproduktion	-
Zuchtwertschätzung Absetzen	-
Zuchtwertschätzung Fleischleistung	-

## Anforderungen für die Anerkennung von Betrieben und Tieren im Fleischrinder Herdebuch von Mutterkuh Schweiz

Stand: Juli 2023 - **Ergänzung August 2023**



### Galloway

- Die Galloway Sektion ist geschlossen; das heisst, dass nur Nachkommen von Herdebuchtieren wiederum im Herdebuch anerkannt werden, wenn die übrigen Bedingungen erfüllt sind.
- Galloway Tiere müssen zusätzlich das Farbreglement erfüllen (Reglement gültig ab Herbst 2016).
- Exterieur für Stierenmütter: alle Einzelnoten mindestens 75 und die Synthese mindestens 82.
- Kühe werden nur dann automatisch angemeldet, wenn Vater und Mutter bereits im Herdebuch aufgenommen sind und den gleichen Farbschlag haben. Alle übrigen Tiere müssen manuell angemeldet werden. Die Überprüfung der Farbschläge liegt in der Verantwortung der einzelnen Züchter.
- Das Messen der Tiere bei der LB ist ab der Winterkampagne 2019/ 2020 obligatorisch.

# Datenerhebungen



**agate**

Tierverkehr (TVD)

## Geburtsmeldung

- Geburtsdatum
- Geburtsablauf
- Geburtsgewicht



# Datenerhebungen



**FLHB**  
**HBBV**

Abstammung

Fleischleistungskontrolle (FLEK)



**agate**

Tierverkehr (TVD)

**Geburtsmeldung**

- Geburtsdatum
- Geburtsablauf
- Geburtsgewicht

# Datenerhebungen



**FLHB**  
**HBBV**

Abstammung

Fleischleistungskontrolle (FLEK)



**agate**

Tierverkehr (TVD)

**Geburtsmeldung**

- Geburtsdatum
- Geburtsablauf
- Geburtsgewicht



**Proviande**

**Schlachtdaten**

# Datenerhebungen und Auswertungen



## Zucht- betriebe

Abstammungs-  
angaben

Gewichte,  
Fleischleistungs-  
kontrolle (FLEK)

Morphologie,  
Exterieur (LB und  
Klassierung)

**FLHB**  
**HBBV**

**agate**

Tierverkehr (TVD)

Geburtsmeldung

  
**Proviande**


Schlachtdaten

**Auswertungen Exterieur**  
**Auswertungen Produktion  
und Reproduktion**  
**Zuchtwertschätzung**

# Auswertungen



**FLHB** FLEISCHRINDERHERDEBUCH  
**HBBV** ZUCHTAUSWEIS



HERD BOOK DES BOVINS A VIANDE **FLHB**  
CERTIFICAT D'ELEVAGE **HBBV**

Name  
Nom **Husemerhof THE RED ROSE** P Ohrmarke  
Marque d'oreille **CH 120.0915.3480.1** Geschlecht  
Sexe **W / F** geb.  
née **14.12.2010**

Rasse  
Race **Galloway / GA** Farbschlag  
Couleur **red belted** FLHB-Status  
Statut HBBV **aufg. / admis(e)** Dauerleistung  
Perf. durable

Züchter  
Eleveur **Heinrich + Helene Keller, Hausen 12, 8475 Ossingen** Inzuchtgrad  
Degré de consanguinité **0.2 %** DNA  
ADN

Besitzer  
Propriétaire **Heinrich + Helene Keller, Hausen 12, 8475 Ossingen** SNP  
SNP

V/P	<b>UNEXPECTED v. Nordwind</b> 25.04.2008 Galloway / GA	P	DE 001.1601.5499.3 red belted aufg. / admis(e)	940841270	VV/PP	<b>NEW FOREST ANDROMEDA</b> GB 826.3960.0054.3 red belted Galloway / GA anerk./reconnu(e)	VVV/PPP	<b>FAULSTON DUN INIGMA</b> GB 045.4900.3275.9 Galloway / GA anerk./reconnu(e)	belted	
EIGENLEISTUNG PERFORMANCE PROPRE	GG PN	KN DV	AG205 PS205	TZ205 GJ205	-	-	VVM/MPP	<b>MOCHRUM ROMA 2ND</b> GB 045.4901.3814.7 Galloway / GA anerk./reconnu(e)	black belted	
KÄLBER VEAUX	Anz. Nbre	GG PN	KN/DV 1+2 (%)	AG205 PS205	TZ205 GJ205	-	VM/MP	<b>PRETTY v. Nordwind</b> DE 001.1463.5276.4 black belted Galloway / GA anerk./reconnu(e)	black belted	
ZUCHTWERTE VALEURS D'ELEVAGE	GAd. DNd.	AGD PSD	AGM PSM	SG <sub>urr</sub> PM <sub>urr</sub>	F <sub>urr</sub> C <sub>urr</sub>	FET <sub>urr</sub> GRA <sub>urr</sub>	VMM/PPP	<b>GOLDMERKUR</b> DE 001.1094.5275.3 Galloway / GA anerk./reconnu(e)	black belted	
EXTERIEUR	WH	LG	Ra	Fo	Be	Fu	Sy	VMM/PPP	<b>PRIDE von Nordwind</b> DE 001.1040.4607.0 Galloway / GA anerk./reconnu(e)	black belted
EXTERIEUR	HG	PV	QR	Fo	Mu	Me	Sy			
	27.01.2010	127	86	88	83	88	86			
M/M	<b>Husemerhof KIANA</b> 20.10.2005 Galloway / GA	P	CH 120.0418.4520.9 belted aufg. / admis(e)		MV/PM	<b>ILM LURRY</b> CH 900.0011.8922.8 05.06.1994 Galloway / GA aufg. / admis(e)	MVV/PPM	<b>Netherwood Larry</b> DE 074.9800.1003.9 Galloway / GA anerk./reconnu(e)	belted	
EIGENLEISTUNG PERFORMANCE PROPRE	GG PN	KN DV	AG205 PS205	TZ205 GJ205	EKA APV	ZKZ IV		MVM/PPM	<b>ILM PARKI</b> DE 076.0001.8567.3 Galloway / GA anerk./reconnu(e)	belted
KÄLBER VEAUX	Anz. Nbre	GG PN	KN/DV 1+2 (%)	AG205 PS205	TZ205 GJ205	KZP CP		MMV/PMM	<b>ILM SONNI</b> DE 009.8275.8312.4 Galloway / GA anerk./reconnu(e)	belted
ZUCHTWERTE VALEURS D'ELEVAGE	GAd. DNd.	AGD PSD	AGM PSM	SG <sub>urr</sub> PM <sub>urr</sub>	F <sub>urr</sub> C <sub>urr</sub>	FET <sub>urr</sub> GRA <sub>urr</sub>		MMM/PPP	<b>DIOR LULLENEDEN</b> CH 900.0010.4396.4 Galloway / GA aufg. / admis(e)	L belted
EXTERIEUR	WH	LG	Ra	Fo	Be	Fu	Sy			
EXTERIEUR	HG	PV	QR	Fo	Mu	Me	Sy			
	07.12.2011	-	86	88	83	80	85			

# Auswertungen



Husemerhof THE RED ROSE CH 120.0915.3480.1

## ZUCHTWERTE / VALEURS D'ÉLEVAGE Datum

	Label	Zuchtwert		
GAd/FNd <sub>beef</sub>			schwer/difficile	leicht/facile
GGd/PNd <sub>beef</sub>			schwer/lourd	leicht/léger
GAm/FNm <sub>beef</sub>			schwer/difficile	leicht/facile
GGm/PNm <sub>beef</sub>			schwer/lourd	leicht/léger
GAd/FNd <sub>dairy</sub>			schwer/difficile	leicht/facile
GGd/PNd <sub>dairy</sub>			schwer/lourd	leichter/léger
TDd/DGd <sub>dairy</sub>			lange/long	kurz/court
AGD/PSD			leicht/léger	schwer/lourd
AGM/PSM			leicht/léger	schwer/lourd
SG/PM <sub>KV</sub>			leicht/léger	schwer/lourd
F/C <sub>KV</sub>			leerfleschig/décharné	vollfleschig/charnu
FET/GRA <sub>KV</sub>			ungedeckt/maigre	überfett/gras
SG/PM <sub>NB</sub>			leicht/léger	schwer/lourd
F/C <sub>NB</sub>			leerfleschig/décharné	vollfleschig/charnu
FET/GRA <sub>NB</sub>			ungedeckt/maigre	überfett/gras
SG/PM <sub>MT</sub>			leicht/léger	schwer/lourd
F/C <sub>MT</sub>			leerfleschig/décharné	vollfleschig/charnu
FET/GRA <sub>MT</sub>			ungedeckt/maigre	überfett/gras

## Besamung, Belegung / Insémination, Saillie

CARLOS

DE 001.2385.8905.4

20.05.2023 - 15.06.2023

CARLOS

DE 001.2385.8905.4

08.01.2023 - 19.05.2023

## Kälber / Veaux

\*Adoptivkalb / veau adoptif

\*\* von Adoptivmutter aufgezogen / élevé par mère adoptive

Lakt Lact	Geb. dat. Date naiss.	Vater / Père		Kalb / Veau				Zuwachs / Accroissement			Rassenmerkmale / Qualité race		Schlachtkörper Carcasse	
		Name Nom	Ohrmarke Marque d'oreille	Name Nom	Ohrmarke Marque d'oreille	Geschl. Sexe	KN DV	GG PN kg	AG205 PS205 kg	TZ205 GJ205 g	KZP CP	Farbschlag Couleur		Hörner Cornes
1	30.11.13	KÜRBIS	CH 120.0824.8000.1	RED FLAMING	CH 120.1097.7688.9	M/M	2	55						-
2	13.06.15	JETWIN	CH 120.0952.6435.3	IREL	CH 120.1216.0884.7	W/F	1	42				red		T-2 - RG
3	21.10.16	ALAIN	CH 120.1121.1883.6	ANEMONE	CH 120.1267.5110.4	W/F	1	43				red belted		-
4	26.01.19	JEDI	DE 007.6998.0339.5	ROSELYN	CH 120.1474.8448.7	W/F	1	30				black belted		-
5	19.01.20	JEDI	DE 007.6998.0339.5	DIOR	CH 120.1516.9370.7	W/F	1	32				black belted		-
6	10.12.20	HUCKLEBERRY	GB 833.8520.0186.0	CALLIANDRA	CH 120.1560.5720.7	W/F	1	35				red belted		-
7	18.11.22	ODIN	DK 066.0540.0051.9	CAMELLIA/DIA	CH 120.1744.6840.5	W/F	1	45				red belted		-
EKA Mt. / APV mois : 36		ZKZ Tage / IV jours : 546		KF / FV : 4.93				40						

## EIGENLEISTUNG / PERFORMANCE PROPRE

GG 31 KN 1 AG205 TZ205  
PN DV PS205 GJ205

## LINEARE BESCHREIBUNG DESCRIPTION LINEAIRE

Datum 05.01.2018 WH 118 cm LG - kg  
Date Date HG PV

<b>Rassenmerkmale / Qualité Race</b>	<b>94</b>	<b>BEMUSKELUNG / MUSCULATURE</b>	<b>90</b>
<b>FORMAT / FORMAT</b>	<b>93</b>	Kondition / Couverture	5
Widerristhöhe / Hauteur au garrot	5	Schulter / Epaules	7
obere Linie / Ligne de dessus	5	Lenden / Reins	7
Länge / Longueur	6	Stotzen Rundung / Arrondissement de la culot	7
Becken Länge / Longueur du bassin	8	Stotzen Länge / Longueur de la culotte	6
Becken Neigung / Inclinaison du bassin	5	<b>FUNDAMENT / MEMBRES</b>	<b>90</b>
Tiefe Brust / Profondeur de la poitrine	7	Gliederstärke / Ossature	5
Weite Hüftbein / Largeur des hanches	7	Stellung vorne / Aplombs antérieurs	5
Euter Länge / Longueur de la mamelle	5	Sprungelenkwinkelung / Profil du jarret	6
Euter Tiefe / Profondeur de la mamelle	5	Fesseln / Paturons	6
Zitzen Länge / Longueur des trayons	5	Klauen / Onglons	5
Zitzen Dicke / Epaisseur des trayons	5	<b>Synthese / Synthèse</b>	<b>92</b>

unregelm. Gang/allure irrégulière -



# Auswertungen & Daten



MUTTERKUH SCHWEIZ  
VACHE MÈRE SUISSE  
VACCA MADRE SVIZZERA  
VATGA MAMMA SVIZRA

de fr it ü

Tier suchen | SwissPrimGourmet Tierpasssuche | Marktplatz

[Zurück zur Anmeldeseite](#)

### Tiersuche

**Suche nach Merkmal**

TVD-Nummer	<input type="text" value="Partielle TVD-Nummer / ITB-Nummer"/>	Geschlecht	<input type="text" value="M+F"/>
Kurzname	<input type="text" value="Partieller Kurzname Tier"/>	Land	<input type="text" value="alle"/>
Kurz- oder Langname	<input type="text" value="Vollständiger Langname oder korrekter Kurzname Tier"/>	Geburtsjahr von	<input type="text" value="2000"/>
Präfix	<input type="text" value="Falls nach Präfix gesucht wird, muss ebenfalls Kurzname mit mind. 3 Zeichen befüllt sein."/>	bis	<input type="text" value="2023"/>
Rasse	<input type="text" value="mehrere"/>	<input type="button" value="Filtern"/>	<input type="button" value="Zurücksetzen"/>

0 Einträge gefunden. Zeige 0 bis 0. Seite 1 / 1 << < > >> 50

Kurzname ↑↓	TVD-Nummer ↑↓	Name ↑↓	Geschlecht ↑↓	Rasse ↑↓	Geburtsdatum ↑↓	Name Vater ↑↓	Abgangsdatum ↑↓	Besitzer ↑↓
Keine Daten vorhanden								

0 Einträge gefunden. Zeige 0 bis 0. Seite 1 / 1 << < > >> 50



SmartCow

# Unsere Züchter selektieren....





# Inhalt

1. Allgemeines: Mutterkuh Schweiz
2. Tierbestände in der Schweiz
3. Herdebuch: Erhebungen & Auswertungen
4. **Die lineare Beschreibung**

# FLHB Fleischrinderherdebuch

- 17 Fleischrinderrassen mit Linearer Beschreibung
- 9 Mitarbeitende an der Geschäftsstelle
- 16 Expertinnen / Experten
- 5'000 LB's und 10'000 Kälberwägungen pro Jahr



# Die Lineare Beschreibung





# Lineare Beschreibung FLHB

- Zuchtziele der Rassen werden angewandt
- 5 Merkmale messen
- Insgesamt über 40 Merkmale beschreiben
- Ausprägung der Merkmale in 9 Stufen festhalten
- 3 Blöcke (Format, Bemuskelung, Fundament)
- Anwendung Farbreglemente
- Klassierung der 3 Blöcke:
  - schwach P (-65)
  - genügend F (65-74)
  - gut G (75-79)
  - gut+ G+ (80-84)
  - sehr gut VG (85-89)
  - excellent EX (90-99)





Tier/animal:  
Kalbedat./date vél.:  
Beurt./appr.:

Betrieb/expl.:

Grösse / hauteur WH/HG: ..... Gewicht/poids: .....

Rassenmerkmale/qualité race		Fehler/défauts	
Farbschlag Type de couleur	AN: <input type="checkbox"/> black <input type="checkbox"/> red <input type="checkbox"/> andere Farbe/autres GA: <input type="checkbox"/> black <input type="checkbox"/> dun <input type="checkbox"/> red <input type="checkbox"/> belted <input type="checkbox"/> white <input type="checkbox"/> rigget HI: <input type="checkbox"/> red <input type="checkbox"/> yellow <input type="checkbox"/> dun <input type="checkbox"/> black <input type="checkbox"/> white <input type="checkbox"/> brindle DR: <input type="checkbox"/> black <input type="checkbox"/> red <input type="checkbox"/> dun TX: <input type="checkbox"/> schwarz/noir <input type="checkbox"/> rot/rouge <input type="checkbox"/> braun/brune	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> --	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> --
Hörner/comes	<input type="checkbox"/> gehört/avec cornes <input type="checkbox"/> enthornt/écornés <input type="checkbox"/> scurs <input type="checkbox"/> hornlos/sans cornes		

	GA/HI	++	+	=	-	--	Hörner/comes	HI	++	+	=	-	--	
Kopf, Augen / tête, yeux														
Haare/poils							Ohren/oreilles	GA/HI						x 0.2

Format		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
WH/HG (1.)	klein/petite	06	09	12	15	18	21	24	27	30	gross/grande
obere Linie/ligne de dessus	gesenkt/ensellée										erhöht/bombée
Länge/longueur	(1.)	16	19	22	25	29	32	35	38	42	lang/longue
Becken	Länge/longueur	43	45	46	47	48	50	51	52	53	lang/longue
Bassin	Neigung/pos. ischions										gestellt/relevé
Tiefe Brust/profondeur poitrine	wenig/peu	61	63	65	67	68	70	72	74	75	viel/beaucoup
Weite Hüftbein/largeur hanches	schmal/étroite	45	46	47	48	50	51	52	53	55	breit/large
Euter	Länge/longueur										lang/longue
Mamelle	Tiefe/profondeur										hoch/haute
Zitzen	Länge/longueur										lang/longue
Trayons	Dicke/épaisseur										grob/grossière

	-	--		-	--
Fehler/défauts					
bugweit/épaule relâchée			offener Widerrist/garrot ouvert		
eingeschnürt/sanglée			spitzer Widerrist/garrot pointu		
enges Sitzbein / ischion étroit					x 0.3

Bemuskelung/musculature		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kondition/couverture	unged./absence										überfett/exagérée
Schulter/épaule	wenig/peu										viel/beaucoup
Lenden/reins	wenig/peu										viel/beaucoup
Stotzen	Rundung/arrondi										viel/beaucoup
Culotte	Länge/longueur										lang/longue

Fundament/membres		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gliederstärke/ossature	fein/fine										grob/grossière
Stellung vorne/aplombs antérieurs	bodeneng/cagneux										zehenw./panards
Sprungelenkwinkelung/angle jarret	gerade/droits										säbelb./coodés
Fesseln/paturons	überkötend/droits										durchtret./affaissés
Klauen/onglons	wenig/peu										viel/beaucoup

	-	--		-	--
Fehler/défauts					
unregelmässiger Gang/allure irrégulière			eingezogene Trachten/sabot enroulé		
kuhhässig/serrés			gespreizte Klauen/onglons écartés		
fassbeinig/bancal			Zwischenklauenwarze/verruze interdigitale		
volle Sprunggelenke/jarrets spongieux			Alter 5 Jahre; 7 Jahre / âge 5ans; 7ans		x 0.15

Klassierung/classification			F	G
schwach / faible	P - 65	genügend / suffisant	85 - 74	gut / bon
gut+ / bon+	G+ 80 - 84	sehr gut / très bon	VG 85 - 80	vorzüglich / excellent
				EX 90 - 99

Datum/Date: .....

Experte: .....



.... Experten des FLHB sind analog unterwegs - mit Messstock, Papier, Bleistift und Radiergummi .....





Grösse / hauteur

WH/HG: ..... Gewicht/poids: .....



**Rassenmerkmale/qualité race**

Fehler/défauts

Farbschlag	AN:	<input type="checkbox"/> black	<input type="checkbox"/> red	<input type="checkbox"/> andere Farbe/autres			<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> --	
Type de couleur	GA:	<input type="checkbox"/> black	<input type="checkbox"/> dun	<input type="checkbox"/> red	<input type="checkbox"/> belted	<input type="checkbox"/> white	<input type="checkbox"/> rigget	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> --
	HI:	<input type="checkbox"/> red	<input type="checkbox"/> yellow	<input type="checkbox"/> dun	<input type="checkbox"/> black	<input type="checkbox"/> white	<input type="checkbox"/> brindle	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> --
	DR:	<input type="checkbox"/> black	<input type="checkbox"/> red	<input type="checkbox"/> dun				<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> --
	TX:	<input type="checkbox"/> schwarz/noir	<input type="checkbox"/> rot/rouge		<input type="checkbox"/> braun/brune			<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> --
Hörner/cornes		<input type="checkbox"/> gehört/avec cornes	<input type="checkbox"/> enthornt/écomés	<input type="checkbox"/> scurs	<input type="checkbox"/> hornlos/sans cornes				

Kopf, Augen / tête, yeux	GA/HI	++	+	=	-	--	Hörner/cornes	HI	++	+	=	-	--	x 0.2
Haare/poils	GA/HI						Ohren/oreilles	GA/HI						

**Format**

			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
WH/HG	(1..)	klein/petite	06	09	12	15	18	21	24	27	30	gross/grande	gemessen
obere Linie/ligne de dessus		gesenkt/ensellée										erhöht/bombée	mesuré
Länge/longueur	(1..)	kurz/courte	16	19	22	25	29	32	35	38	42	lang/longue	<input type="checkbox"/>
Becken	Länge/longueur	kurz/courte	43	45	46	47	48	50	51	52	53	lang/longue	<input type="checkbox"/>
Bassin	Neigung/pos. ischions	abgezog./rabbatus										gestellt/relevé	<input type="checkbox"/>
Tiefe Brust/profondeur poitrine		wenig/peu	61	63	65	67	68	70	72	74	75	viel/beaucoup	<input type="checkbox"/>
Weite Hüftbein/largeur hanches		schmal/étroite	45	46	47	48	50	51	52	53	55	breit/large	<input type="checkbox"/>
Euter	Länge/longueur	kurz/courte										lang/longue	
Mamelle	Tiefe/profondeur	tief/profonde										hoch/haute	
Zitzen	Länge/longueur	kurz/courte										lang/longue	
Trayons	Dicke/épaisseur	fein/fine										grob/grossière	

Fehler/défauts	-	--		
bugweit/épaule relâchée			offener Widerrist/garrot ouvert	
ingeschnürt/sanglée			spitzer Widerrist/garrot pointu	
enges Sitzbein / ischion étroit				x 0.3



### Bemuskelung/musculature

		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Kondition/couverture	unged./absence										überfett/exagérée	x 0.35
Schulter/épaule	wenig/peu										viel/beaucoup	
Lenden/reins	wenig/peu										viel/beaucoup	
Stotzen	Rundung/arrondi					I					viel/beaucoup	
Culotte	Länge/longueur										lang/longue	

### Fundament/membres

		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Gliederstärke/ossature	fein/fine										grob/grossière	
Stellung vorne/aplombs antérieurs	bodeneng/cagneux										zehenw./panards	
Sprunggelenkwinkelung/angle jarret	gerade/droits										säbelb./coudés	
Fesseln/paturons	überkötend/droits										durchtret./affaissés	
Klauen/onglons	wenig/peu										viel/beaucoup	

### Fehler/défauts

		-	--			-	--		
unregelmässiger Gang/allure irrégulière				eingezogene Trachten/sabot enroulé					x 0.15
kuhhässig/serrés				gespreizte Klauen/onglons écartés					
fassbeinig/bancal				Zwischenklauenwarze/verrue interdigitale					
volle Sprunggelenke/jarrets spongieux				Alter 5 Jahre; 7 Jahre / âge 5ans; 7ans					

### Klassierung/classification

schwach / faible	P	- 65	genügend / suffisant	F	65 - 74	gut / bon	G	75 - 79	
gut+ / bon+	G+	80 - 84	sehr gut / très bon	VG	85 - 89	vorzüglich / excellent	EX	90 - 99	

# Rassenmerkmale



Das Haarkleid der Rasse Galloway weist eine starke, gleichmässige Krausung über den ganzen Körper auf. Lücken oder Verfilzungen sind unerwünscht.





### 3. FARBKREUZUNGEN VON REINRASSIGEN GALLOWAYS

Die Herdebuchtiere der SGS resp. des FLHB-Mutterkuh sollen in den Farben rein gezüchtet werden. Kreuzungen sind zur Verhinderung von Inzucht unter bestimmten Bedingungen allerdings erlaubt.

Folgende Regeln sind strikte zu beachten:



Farbschlag:	Black	Dun	Belted	White	Red	Rigget
Black	x	(x) <sup>2</sup>	-	(x) <sup>1</sup>	(x) <sup>1</sup>	(x)
Dun	(x) <sup>2</sup>	x	-	-	-	(x)
Belted	-	-	x	-	-	-
White	(x) <sup>1</sup>	-	-	x	(x) <sup>1</sup>	(x) <sup>1</sup>
Red	(x)	-	-	(x) <sup>1</sup>	x	(x)
Rigget	(x)	(x)	-	(x) <sup>1</sup>	(x)	x

- = Nachkommen können nicht in das FLHB
- x = bevorzugte Paarung
- (x) = Ausnahmsweise gestattet
- (x)<sup>1</sup> = Nachkommen können, je nach Farbausprägung, ins FLHB aufgenommen werden (in die jeweilige Sektion der Farbausprägung)
- (x)<sup>2</sup> = direkte männliche Nachkommen können nicht ins FLHB aufgenommen werden
- (x) = ....



# BEURTEILUNG DER FARBABWEICHUNGEN GALLOWAY

## ROBE DE LA GALLOWAY: ÉCARTS DE COULEUR



Abzug bei Rassenmerkmal LB und Klassierung / <i>Déduction par caractéristique de la race DL et classification</i>	1 x minus	2 x minus
(zutreffende Kreuze einkreisen) <i>(entourer les croix correspondantes)</i>	Farbfehler / <i>Déduction de couleur</i>	Ausschluss als Stier oder Stierenmutter / <i>Exclusion comme taureau ou mère de taureau</i>

### Black

Rein schwarz mit Mahagonischimmer (weisses Euter bis Nabel erlaubt)  
*Noir pur avec reflets acajou (pis blanc permis jusqu'au nombril)*

Weisser Fleck an anderer Stelle / <i>Tache blanche à un autre endroit</i>		x
---	--	---

### Dun

Dunkelbraun bis hellblond (weisses Euter bis Nabel erlaubt)  
*Brun foncé à blond clair (pis blanc permis jusqu'au nombril)*

Dunkler Fleck klein / <i>Petite tache foncée</i>	x	
Dunkler Fleck gross / <i>Grande tache foncée</i>		x
Dunkle Flecken zusammenlaufend / <i>Grandes taches foncées convergentes</i>		x

### Red

Rot bis rotbraun (weisses Euter bis Nabel erlaubt)  
*Rouge à brun-rouge (pis blanc permis jusqu'au nombril)*

Kleine dunkelbraune Flecken / <i>Petites taches brunes foncées</i>	x	
Hellrotes Maul / <i>Mufle rouge clair</i>	x	
Weisser Fleck an anderer Stelle / <i>Tache blanche à un autre endroit</i>		x



### Belted

Schwarz, red oder dun, Gurt rein weiss durchgehend (weisses Euter bis Nabel erlaubt)

*Noir, red ou dun, ceinture ininterrompue blanc pur (pis blanc permis jusqu'au nombril)*

**Weisser Fuss bei Stier Ausschluss Herdebuch, bei Kuh Ausschluss Stierenmutter**

**Pied(s) blanc(s) : Exclusion du HBBV pour les taureaux, exclusion comme mère de taureaux pour les vaches**

Kleine schwarze Flecken im Gurt / <i>Petite taches noires dans la ceinture</i>	x	
Andersfarbige Flecken in der Grundfarbe / <i>Taches d'autres couleurs dans la couleur dominante</i>	x	
Flecken im Haarkleid (nicht im Pigment) kleiner als 5 CHF-Münze / <i>Taches dans le pelage (pas dans le pigment) plus petites qu'une pièce de 5 CHF</i>	x	
Rundherum weisser Fuss bei Kuh oder Stier / <i>bande blanche tout autour des pieds pour vache ou taureau</i>		x

### White

Grundfarbe reinweiss mit schwarzen, roten oder braunen Abzeichen

*Couleur dominante blanc pur avec marques noires, rouges ou brunes*

<b>White, sehr gut markiert:</b> schwarzes Flotzmaul, schwarze Ohren, schwarze Söckchen, sonst weiss <i>White, très marqué : mufle noir, oreilles noires, « socquettes » noires, tout le reste blanc</i>		
<b>White, schwach markiert:</b> Die Markierungen sind nur sehr schwach ausgeprägt (das Tier ist fast reinweiss) <i>White, peu marqué : les marques sont très faibles (l'animal est presque entièrement blanc)</i>	x	
<b>White, übermarkiert:</b> Die Markierungen sind vorhanden, aber es sind zusätzlich schwarze Flecken vorhanden (vor Allem an der Seite) <i>White, trop marqué : les marques sont présentes, mais il y a des taches noires en plus (surtout sur les côtés)</i>	x	

### Rigget

Grundfarbe schwarz, selten dunkelrot, dunkelbraun; weisse oder helle Rücken- und Wammenschecke, Halsband und Augentropfen; Abzeichen v.a. an den Flanken können stark variieren

*Couleur de base noire, rarement rouge foncé, brun foncé ; dos, « Wammenschecke », « collier » et « coin de l'œil » blanc*

*ou clair; les marques, principalement sur les flancs peuvent beaucoup varier*

<b>Rigget, sehr gut markiert</b> (vgl. Farbreglement GA) / <i>Rigget, très bien marqué</i> (comparez avec règlement des couleurs GA):		
<b>Rigget, schwach markiert</b> (vgl. Farbreglement GA) / <i>Rigget, peu marqué</i> (comparez avec règlement des couleurs GA):	x	

### Erklärung:

Flecken klein / *Petite taches*

bis / *jusqu'à 5 cm*

Flecken gross / *Grandes taches*

mehr als / *plus de 5 cm*



Nach der LB folgt die Klassierung:

after the linear scoring follows the classification:

**Klassierungsschema weiblich / female**

		80					80							
Rassenmerkmale/ Qualité de race		++	+	=	-	--	++	+	=	-	--			
Kopf, Augen / tête, yeux	HI	+4	+2	X	-2	-4	Hörner/cornes	HI	+4	+2	X	-2	-4	<input type="checkbox"/>
Haare/poils	HI	+4	+2	X	-2	-4	Ohren/oreilles	HI	+4	+2	X	-2	-4	X....
		+++	++	+	=	-	--	+++	++	+	=	-	--	<input type="checkbox"/>
Kopf, Augen / tête, yeux	GA	+5	+3	X	-3	-5		GA	+5	+3	X	-3	-5	<input type="checkbox"/>
Haare/poils	GA	+5	+3	X	-3	-5	Ohren/oreilles	GA	+5	+3	X	-3	-5	X....

+/- 2

76	80	84	87	87	84	80	76	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Format		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
WH/HG (1..)	klein/petite					X					gross/grande		
obere Linie/ligne de dessus	gesenkt/ensellée	-7	-5	-3	-1	X	-1	-3	-5	-7	erhöht/bombée		
Länge/longueur (1..)	kurz/courte	-7	-5	-3	-1	X	+1	+2	+2	+1	lang/longue		
Becken	Länge/longueur	-7	-5	-3	-1	X	+1	+2	+2	+1	lang/longue		
Bassin	Neigung/pos. ischions	-7	-5	-3	-1	X	-1	-3	-5	-7	gestellt/relivé		
Tiefe Brust/profondeur poitrine	wenig/peu	-7	-5	-3	-1	X	+1	+2	+2	+1	viel/beaucoup		
Weite Hüftbein/largeur hanches	schmal/étroite	-7	-5	-3	-1	X	+1	+2	+2	+1	breit/large		
Euter	Länge/longueur	-8	-6	-4	-2	X	+1	+2	+2	+1	lang/longue		
Mamelle	Tiefe/profondeur	-8	-6	-4	-2	X	+1	+2	X	-2	hoch/haute		
Zitzen	Länge/longueur	-8	-6	-4	-2	X	+1	+2	+2	+1	lang/longue		
Trayons	Dicke/épaisseur	-8	-6	-4	-2	X	+1	+2	+2	+1	grob/grossière		
Fehler/défauts		-	-								-	-	
bugweit/épaule relâchée		-3	-5										-3 -5
eingeschnürt/sanglée		-3	-5										-3 -5
enges Sitzbein		-3	-5										X...

+/- 2

Bemuskelung/musculature		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kondition/couverture	unged./absence	-3	-1	+2	+1	X	-1	-2	-4	-6	überfett/exagérée
Schulter/épaule	wenig/peu	-4	-3	-2	-1	X	+1	+2	+3	+2	viel/beaucoup
Lenden/reins	wenig/peu	-8	-6	-4	-2	X	+2	+4	+6	+4	viel/beaucoup
Stotzen	Rundung/arrondi	-4	-3	-2	-1	X	+1	+2	+3	+2	viel/beaucoup
Culotte	Länge/longueur	-4	-3	-2	-1	X	+1	+2	+3	+2	lang/longue

+/- 2

Fundament/membres		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Gliederstärke/ossature	fein/fine	-4	-2	X	X	X	X	-2	-4	-8	grob/grossière		
Stellung vorne/aplombs antérieurs	bodeneng/cagneux	-8	-6	-4	-2	X	-2	-4	-6	-8	zehenw./panards		
Sprungelenkwinkelung/angle jarret	gerade/droits	-8	-6	-4	-2	X	-2	-4	-6	-8	säbelb./coudés		
Fesseln/paturons	überkötend/droits	-8	-6	-4	-2	X	-2	-4	-6	-8	durchtret./affaissés		
Klauen/onglons	wenig/peu	-8	-6	-4	-2	X	+2	X	-2	-4	viel/beaucoup		
Fehler/défauts		-	-								-	-	
unregelmässiger Gang/allure irrégulière		-3	-5										-3 -5
kuhhässig/serrés		-3	-5										-3 -5
fassbeinig/bancal		-3	-5										-3 -5
volle Sprunggelenke/jarrets spongieux		-3	-5										+2 +4

+/- 2

Klassierung/classification											
schwach / faible	P	- 85	genügend / suffisant	F	85 - 74	gut / bon	G	75 - 79			
gut+ / bon+	G+	80 - 84	sehr gut / très bon	VG	85 - 89	vorzüglich / excellent	EX	90 - 99			

Datum/Date: ..... Experte: .....  
Klassierungsschema\_V2020









**Vielen Dank für die Zusammenarbeit**